

T.C.  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  
Döner Sermaye İşletmesi  
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem / Alım No: 83571 : 83571  
Talep Eden Birim: ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİ 1

27.03.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

**NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr**

**Teslim Tarih & Saat : 09.04.2025 13:00**

ESRA GÜLTEKİN  
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	72.020A	PEDIATRİK STETESKOP		12,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr --- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYICE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7- İKİ TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FIRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FIRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDEN YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDEN YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44819

**TEKNİK ŞARTNAME**

Şartname Tarihi : 24.03.2025

Basım Tarihi : 24.03.2025

KOD : 72.020A

MALZEME ADI : PEDIATRİK STETESKOP

**PEDIATRİK STETESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Küçük 3.3 cm diyaframlı çift taraflı dinleme çanı olmalıdır. Çok yönlü dinleme çanı tasarımı, hem üstün bir diyafram hem de açık çan ile yüksek akustik hassasiyet sağlamalıdır.
2. Üşütmeyen çan çevresi ve diyafram hasta konforunu sağlamalıdır.
3. Yumuşak sızdırmaz kulaklık başlıkları olmalı, akustik izolasyon ve rahat bir kullanım sağlamalıdır. Kulaklık, kişisel uyum ve rahatlık için kolayca ayarlanabilir, açılı kulaklık başlıkları, kulak kanallarıyla uyumlu halde olmalıdır.
4. Kulaklık Malzemesi, Eloksallı Alüminyum, Kulaklık Ucu Tipi Yumuşak Mastik Model olmalıdır.2 adet yedek silikon kulaklık verilmelidir.
5. Binoral Yapı; Tek lumen, Diyafram Ağırlığı (metrik) 40 gr. Diyafram Çapı (metrik) 3,3cm. Diyafram Finisaj İşlenmiş Paslanmaz Çelik, Diyafram Malzemesi Nikel / Cam Elyaf. Diyafram Teknolojisi Çift Taraflı, Diyafram Tipi Serbest Diyafram Ekstra Kulak Uçları olmalıdır.
6. Garanti Süresi 3 yıl olmalıdır.
7. Pediatric hastada kullanılabilir olmalıdır.
8. Ürün Sertifikalı olmalıdır.
9. Küçük Diyafram Çapı (metrik) 2.5 cm olmalıdır.
10. Net Ağırlık 105 gr olmalıdır.
11. Silikon Y hortumu, renk seçeneği mevcut olmalı, Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.

**HAZIRLAYANLAR**

Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ  
Çocuk Yoğun Bakım Bölümü Başkanı  
İmzası

**ONAYLAYAN**

Doç. Dr. Gürkan BOZAN  
Başhekim Yrd.  
İmzası