

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88070 : 88070
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

12.02.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 18.02.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	70.042E	32" LCD TV		2,00	ADET		
2	71.940A	BÜRO TİPİ BUZDOLABI		2,00	ADET		
3	70.175A	REFAKATÇİ KOLTUĞU		2,00	ADET		
4	70.255A	LAVABOLU BANYO DOLABI		2,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 35412

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 11.02.2019

Basım Tarihi : 04.02.2026

KOD : 70.042E

MALZEME ADI : 32" LCD TV

- 1- Av / HDMI/ scart, tuner (karasal anten) girişı olmalıdır.
- 2- Boyutları 32" olmalıdır.
- 3- Çözünürlük en az HD 1366 x 768 olmalıdır.
- 4- Kanal hafızası 1000 kanal olmalıdır.
- 6- Kontrast ayarı en az 5000 olmalıdır.
- 7- Parlaklık %65 olmalıdır.
- 8- Enerji sınıfı A sınıf olmalıdır.
- 9- Ses sistemi stereo olmalıdır.
- 10- Garanti süresi 3 yıl olmalıdır.
- 11- Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 12- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir.
- 13- Duvar askı aparatı beraberinde verilmeli ve yerine montajı yapılmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Saęlık Hizm. Müdürü
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 37550

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.10.2020

Basım Tarihi : 04.02.2026

KOD : 71.940A

MALZEME ADI : BÜRO TİPİ BUZDOLABI

Teknik ve Diğer özellikler

1. Beyaz renkli olmalıdır.
2. Enerji sınıfı: A+ sınıf olmalıdır.
3. Soğutucu net hacmi 140 (L) litre olmalıdır.
4. Tek kapılı olmalıdır.
5. Ön ayaklar ayarlanabilmelidir.
6. Gövde ve kapı içi rafları isteğe göre ayarlanabilmelidir.
7. Tezgah altında kullanıma uygun olmalıdır.

Teknik Servis ve Garanti

1. En az 3 yıl garantili olmalıdır.
2. Garanti süresi bitiminden sonra üretici veya satıcı firma ücreti karşılığında 10 yıllık yedek parça ve servis hizmeti sunabileceğini taahhüt etmelidir.

Değerlendirme ve Karar

1. Firmalar teklifleri ile birlikte şartnamede yer alan tüm maddeleri cevaplayan "Şartnameye Uygunluk Belgesi" vermelidir.
2. Şartnameye Uygunluk Belgesindeki bilgiler cihazın kataloğunda da görülmelidir.
3. Yerli cihazlar için TSE veya TSEK, ithal cihazlar için CE veya ISO belgesi ibraz edilmelidir.

Montaj ve Kullanım Bilgisi

1. Cihaz, satıcı firmanın teknik elemanları tarafından, kullanıcı tarafından uygun görülen yerde, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.
2. Cihazın kullanımı konusunda kullanıcılara bilgilendirme satıcı firma teknik elemanları tarafından yapılacaktır.


HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizm. Müdürü
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



(u)

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 32982

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 31.10.2017

Basım Tarihi : 04.02.2026

KOD : 70.175A

MALZEME ADI : REFAKATÇI KOLTUĞU

- 1-Kullanılan malzemeler ahşap ve metal iskelet, elastik kolon, takoz ayak, sünger, kumaş yada suni deri olmalıdır.
- 2- Koltuk ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
Koltuk yüksekliği: 81 cm
Koltuk derinliği: 88 cm
Koltuk genişliği: 85 cm
Oturma derinliği: 61 cm
Oturma yüzey genişliği: 62 cm
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği: 40 cm
Arkalık genişliği: 64 cm
- 3- Oturum 32kg/m3 kesme sünger, sırt minderi ve diğer kısımlar 28kg/m3 kesme sünger olmalıdır. Oturum süngeri 63*63*10 cm, sırt süngeri 63*63*10 cm, iskelet süngeri 140*200*1,5 cm ve 63*63*3 cm dir. Ayak süngeri 54*63*10 cm dir ölçülerinde olmalıdır.
- 4-Ürün, kapalı ahşap iskeletli gövde kumaş ya da suni deri döşeme olmalıdır.
- 5- Koltukta 5cm krom ayak kullanılmalı . Koltukta açılır-kapanır mekanizma kullanılmalı, metal konstrüksiyon ile yatak haline dönüştürülmelidir.
- 6- İskelet 20*20*1,2mm ve 20*30*1,2mm profiller ile oluşturulmalı, kullanılan ahşap malzemeler kontradan yapılmalıdır.
- 8- 500gr/m2 (+/- %5) ağırlığında suni deri veya 250 gr/m2 (+/-%5) ağırlığında kumaş kaplanmalıdır.
- 9- Elektrostatik toz boya kalınlığı en az 40 mikron olmalıdır.
- 10- Oturak ve sırt minderi ile gövde farklı renk döşenebilir olmalıdır.
- 11-Koltuk ile beraber 1 adet yastık verilmelidir.
- 12- Koltuğun kol dayama kısmı kolay silinmeye elverişli ve deri kaplı olmalıdır.
- 13- Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 14- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.


HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizm. Müdürü
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45968

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 04.02.2026

Basım Tarihi : 04.02.2026

KOD : 70.255A

MALZEME ADI : LAVABOLU BANYO DOLABI

LAVABOLU BANYO DOLABI: (35 cm küçük boy)

1. 18 mm lamine suntalem olmalıdır.
2. Lamine suntalemler kenarları pvs kaplama olmalıdır.
3. Dolaplar ekte belirtilen ölçülerde olmalıdır.
4. Mobilya kapaklarının menteşeleri açılır metal olmalıdır.
5. Kulplar 128 mm zamak metal parlak kulp olmalıdır.
6. DAynalar belirtilen ölçülerde olup kenar kısımları vizoteli yapılmalıdır.
7. Ayna montajları parlak paslanmaz vida gizleyici ile yapılmalıdır.
8. Banyo dolapları lavabosu 1.sınıf belirtilen model de çanak lavabo olmalıdır.
9. Mutfak tezgahı tamamı dökme eksiz tezgah olmalıdır.
9. Ölçülendime montaj nakliye yükleniciye aittir.

GENEL HÜKÜMLER:

- 1- Yukarıda belirtilen Hastanemiz bölümlerinin ihtiyaçlarını yapmayı üslenecek firmaların yerinde ölçü alması zorunludur.
- 2- Yeni gelecek olan mobilyaların nakliye ve taşınması esnasında oluşa bilecek çizik, ezik, kırık kısacası olası özürlü malzemeler yenisi ile değiştirilecektir.
- 3- Mobilyaların rengi hastanemiz idarecileri tarafından belirlenecektir.
- 4- Giriş - Çıkışlarda hastanemiz kurallarına riayet edilmelidir.
- 5- Her türlü montaj ve demontaj yükleniciye aittir.
- 6- Çalışma esnasında Hastanemiz Enfeksiyon Komitesi kararlarına uygun çalışılmalıdır.
- 7- Çalışma esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun tedbirler alınmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizm. Müdürü
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



641