

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88205 : 88205
Talep Eden Birim: ÇOCUK SAĞ. VE HAST.BESLENME-METABOLİZMA POL.

02.03.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Teslim Tarih & Saat : 06.03.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	42.268A	ASETON		10,00	LİTRE		
2	41.007B	CAM TÜP 16*160		2.500,00	ADET		
3	41.155	PASTÖR PİPETİ PLASTİK DERECELİ 3ML		5.000,00	ADET		
4	71.417	OTOMATİK PİPET (AYARLI) (100-1000 µL)		1,00	ADET		
5	71.417J	OTOMATİK PİPET (AYARLI) 5-50 MİKRO LİTRE		1,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- PARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4- ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7- KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU) SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8- FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9- SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10- YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46021

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 30.05.2023

Basım Tarihi : 18.02.2026

KOD : 42.268A

MALZEME ADI : ASETON

1. Formül: CH_3COCH_3 ve %99,5 saflıkta olmalıdır.
2. Acs Iso Reagent olmalıdır.
3. Moleküler ağırlık 58,08gr/mol olmalıdır.
4. Bağıl buharlaşma oranı (butilasetat=I): 6 olmalıdır.
5. Erime noktası: -95.4°C olmalıdır.
6. Buhar basıncı: 233 hPa (20°C) olmalıdır.
7. 50°C 'de buhar basıncı: 828 hPa (50°C) olmalıdır.
8. 2,5 Lt'lik şişede olmalıdır.
9. Kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.
10. Ürünler elden teslim edilecektir.
11. Ürünler daha önceden laboratuvarında kullanılan ile aynı olmalıdır Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
12. Ürün en az 2 yıl miatlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miatlı olarak teslim edilmelidir.
13. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
14. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Çocuk Beslenme ve Metabolizma B.D.
Başkanı
İmzası

ESOGÜ TIP FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Dip.Tes.No:125578 Uzm.Tes.No:118509
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46022

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.02.2016

Basım Tarihi : 18.02.2026

KOD : 41.007B

MALZEME ADI : CAM TUP 16*160

1. Bora silikat camdan yapılmış olup 16 mm eninde ve 160 mm yüksekliğinde olmalıdır.
2. Tüplerin dibi yuvarlak olmalıdır.
3. Isıya ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalı.
4. Et kalınlığı en az 1mm olmalı, yuvarlak dip taban olmalı.
5. Homojen karışın ve etkin ısı transferine uygun olmalı.
6. İçindeki sıvıyı kolayca boşaltmalı.
7. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Ürünün hastanemizde son bir yıl içerisinde kullanılan ve halen depoda mevcut bulunan ürün olması durumunda numune istenmeyebilir. Bu durumda firma numune tutanağında hangi bölümün kullandığını ve ürünün marka, modelini yazılı olarak bildirecektir.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Çocuk Beslenme ve Metabolizma B.D.
Başkanı
İmzası

ESOĞÜTİP FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Dip.Tes.No:118509 Uzm.Tes.No:118509
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46023

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 17.02.2026

Basım Tarihi : 18.02.2026

KOD : 41.155

MALZEME ADI : PASTÖR PİPETİ PLASTİK DERECELİ 3ML

1. İlgili pipetler yumuşak plastikten mamul kendinden paralı olmalıdır.
2. Pipetlerin; boyu 140 - 160 mm, uç çapı 1.0 - 2.0 mm ve 0.5 - 3.0 ml arası 0.5'er ml'lik derecelendirilmiş olmalıdır.
3. Düşük yoğunluklu polietilenden üretilmiş olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalı.
5. Gövde üzerinde derecelendirme kabartılmış şekilde olmalıdır.
6. Teklif edecek ürünün uygunluğunu laboratuvarımızda test etmek için ihale öncesi birimimize örnek gönderilmelidir. Örnek göndermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Çocuk Beslenme ve Metabolizma B.D.
Başkanı
İmzası

ESOGU TIP FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Dip. Tes. No: 123573 Uzm. Tes. No: 118509
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 24456

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi :

Basım Tarihi : 18.02.2026

KOD : 71.417

MALZEME ADI : OTOMATİK PIPET (AYARLI) (100-1000 µL)

1. Pipet küçük hacimlerdeki sıvıların pipetlenmesinde kullanılacaktır.
2. Pipet hacmi 4 haneli, nümerik ve dijital olarak ayarlanabilir olacaktır. Hacim göstergesi pipet gövdesinde her açıdan kolaylıkla görülebilecek şekilde mercekli tip olacaktır.
3. Pipetin çalışma aralığı 100-1000 µL arasında olacak, ayar hassasiyeti 1 µL ve doğruluğu $\pm$ % 0,6 µL den küçük veya eşit olacaktır.
4. Pipette ayarlanan hacmin bozulmaması için hacim kilitleme tertibatı bulunacaktır.
5. Pipetin otomatik uç atma tertibatı olacaktır.
6. Pipetin üzerinde kullanılacak pipet ucunu belirleyen renk kodu olacak ve uç hacmi yazılı olacaktır.
7. Pipette çekme, pipetleme ve son damlanın boşaltılması işlemleri iki kademeli buton ile yapılacaktır.
8. Pipetin dahili kalibrasyon sistemi bulunacak ve hiçbir aparata gerek olmaksızın saf su kullanılarak terazi yardımı ile kullanıcı tarafından kalibre edilebilecektir.
9. Pipetin yapıldığı materyal korozyona karşı dirençli polipropilen olacaktır. Pipet şaftı tüp içinden numune alabilecek şekilde ince ve uzun olacaktır.
10. Pipetin pistonu paslanmaz çelik olacak ve kontaminasyona karşı dirençli olacaktır.
11. Pipetin tümü 121 C° da otoklavlanabilir olacaktır.
12. Pipet ile birlikte uygun 5000 adet pipet ucu verilecektir.
13. Numune, katalog veya aydınlatıcı döküman teklif esnasında teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Çocuk Beslenme ve Metabolizma B.D.
Başkanı
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46024

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 18.02.2026

Basım Tarihi : 18.02.2026

KOD : 71.417J

MALZEME ADI : OTOMATİK PIPET (AYARLI) 5-50 MİKRO LİTRE

1. Pipet küçük hacimlerdeki sıvıların pipetlenmesinde kullanılacaktır.
2. Pipet hacmi 4 haneli, nümerik ve dijital olarak ayarlanabilir olacaktır. Hacim göstergesi pipet gövdesinde her açıdan kolaylıkla görülebilecek şekilde mercekli tip olacaktır.
3. Pipetin çalışma aralığı 5-50 µL arasında olacak, ayar hassasiyeti en fazla 0,5 µL ve doğruluğu 50 µL hacimde maksimum $\pm$ % 0,8 den küçük veya eşit olacaktır.
4. Pipette ayarlanan hacmin bozulmaması için hacim kilitleme tertibatı bulunacaktır.
5. Pipetin otomatik uç atma tertibatı olacaktır.
6. Pipetin üzerinde kullanılacak pipet ucunu belirleyen renk kodu olacak ve uç hacmi yazılı olacaktır.
7. Pipette çekme, pipetleme ve son damlanın boşaltılması işlemleri iki kademeli buton ile yapılacaktır.
8. Pipetin dahili kalibrasyon sistemi bulunacak ve hiçbir aparata gerek olmaksızın saf su kullanılarak terazi yardımı ile kullanıcı tarafından kalibre edilebilecektir.
9. Pipetin yapıldığı materyal korozyona karşı dirençli polipropilen olacaktır. Pipet şaftı tüp içinden numune alabilecek şekilde ince ve uzun olacaktır.
10. Pipetin pistonu paslanmaz çelik olacak ve kontaminasyona karşı dirençli olacaktır.
11. Pipetin tümü 121 C° da otoklavlanabilir olacaktır.
12. Pipet ile birlikte uygun 5000 adet pipet ucu verilecektir.
13. Numune, katalog veya aydınlatıcı döküman teklif esnasında teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Çocuk Beslenme ve Metabolizma B.D.
Başkanı
İmzası

ESOGÜ TIP FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM
Dip.Tes. No: 123570/2023
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası