

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88998 : 88998
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

14.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 20.04.2026 13:00

Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	47.144D	TERMAL RULO KAĞIDI	(80 M X 8CM)	1.200,00	ADET		
2	47.032	KÜÇÜK ZARF		1.000,00	ADET		
3	47.248	BANT (KOLİ BANDI)		300,00	ADET		
4	47.017	FOTOKOPİ KAĞIDI A4		2.500,00	PAKET		
5	47.020	TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)		1.000,00	ADET		
6	47.037B	İSTAMPA MÜREKKEBİ (SİYAH KÜÇÜK KUTU)		20,00	ADET		
7	47.096B	HASTA DOSYASI (NUMARASIZ)		2.000,00	ADET		
8	47.036	PLASTİK DOSYA GÖMLEĞİ		2.000,00	ADET		
	47.312	TERMAL BARKOD ETİKETİ		500.000,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr --- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYELİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYICE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYI TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÛM KESİNTİLER YÛKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 29437

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.06.2024

Basım Tarihi : 08.04.2026


KOD : 47.144D

MALZEME ADI : TERMAL RULO KAGIDI (80 M X 8CM)

1. Ürün dış çapı en fazla 78 mm olmalıdır.
2. Ürün termal olmalıdır.
3. Ürün tek taraflı olmalıdır.
4. Ürün 8 cm x 80 m ebatlarında olmalıdır.
5. Her ruloda 1000 adet olmalıdır.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 28316

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.06.2024

Basım Tarihi : 08.04.2026

KOD : 47.032

MALZEME ADI : KÜÇÜK ZARF

- 1- Ürün 12.5-18 cm ebarlarında olmalıdır.
- 2- Ürün ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
- 3- Ürün sarı mektup zarfı olmalıdır.
- 4- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 27541

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.06.2024

Basım Tarihi : 08.04.2026

KOD : 47.248

MALZEME ADI : BANT (KOLİ BANDI)

1. Ürün 5cm x 100m olmalıdır.
2. Ürün koli bandı formunda olmalıdır.
3. Ürün Şeffaf olmalıdır.
4. Ürün katları kolay açılabilmesi ve kuvvetli yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
5. El tipi koli bantlama makinesi ile kullanılabileceği gibi tek başına aparatsızda kullanılabilmelidir.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44357

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.11.2024

Basım Tarihi : 08.04.2026

KOD : 47.017

MALZEME ADI : FOTOKOPİ KAĞIDI A4

1. Ürün bir pakette 500 adet olup, boyutları A4 210 mm x 297 mm 80 ± 2 gr/m² olmalıdır.
2. Ürün Lazer kesim olmalıdır.
3. Ürün fotokopi, faks ve yazıcılar için mükemmel baskı kalitesinde olmalıdır.
4. Ürün %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi minimum %103 olmalıdır.
5. ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
6. A4 kağıdının Kalınlığı min 100 mikron, Yüzey düzgünlüğü 100 - 350 cm³/min, Porozitesi max 1500cm³/min, Opasitesi min%90, Nem % 4.5 ± 1 , Cobb60 25 ± 5 g/m², Kir max 1 mm² /m² olmalıdır.
7. Üründe olumsuzluk olduğunda firma tarafından değişimi sağlanmalıdır.
8. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve ürün bilgileri olmalıdır.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiğinde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 43661

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.06.2024

Basım Tarihi : 08.04.2026


KOD : 47.020

MALZEME ADI : TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)

1. Ürün paslanmaz maddeden 1mm uca sahip olmalıdır.
2. Ürün mavi renk yazmalıdır.
3. Ürünün mürekkep renginde kapağı olmalıdır.
4. Ürün orjinal kutusunda teslim edilmelidir.
5. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orjinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 41086

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 03.01.2023

Basım Tarihi : 08.04.2026


KOD : 47.037B

MALZEME ADI : İSTAMPA MÜREKKEBİ (SİYAH KÜÇÜK KUTU)

1. İstampa mürekkeplemede kullanılabilir olmalıdır.
2. Siyah renkte olmalıdır.
3. Özel ambalajın içinde 50 ml plastik şişelerde olmalıdır.
4. Işıktta solmayan, suya dayanıklı, dağılma yapmayan özelliklere sahip olmalıdır.
5. Yağsız olmalıdır.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 14833

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 27.10.2017

Basım Tarihi : 08.04.2026

KOD : 47.096B

MALZEME ADI : HASTA DOSYASI (NUMARASIZ)

1. Dosya arka kapağının iç kısmında hasta hakkında önemli bilgileri yazılmış olmalıdır.

Hastanın Adı Soyadı :

Protokol Numarası :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Kan Grubu :

Geçirdiği önemli hastalıklar :

.....

Allerjisi :

Geçirdiği bulaşıcı hastalıklar :

.....

2. Sırt rengi siyah olmalıdır.

3. Dosya teli arka yüzde olmalı ve telin boyutu kırtasiye delgi makinalarının aralığında olmalıdır.

4. Dosya numarasız olmalıdır.

5. Dosya ilk kapağın iç kısmına dosya boyutunda monte edilmiş ağız kapalı olacak şekilde zarf veya torba bulunmalıdır. Ebatı 23.5 x 31cm ağırlığı 110 gr. olmalıdır.

6. Dosya alt kapak kıvrımı alt taraf 3 cm, yan taraf 3 cm olmalıdır.

7. Dosya ön yüzüne basılacak bilgilerin (Üniversite amblemi, ismi, uyarı v.b.) örneği hastane idaresinden temin edilecektir. Amerikan Bristol kartonundan olmalıdır.

8. Dosyanın tel kısmı 8 damaklı olmalıdır.

9. Hasta dosyası, metre karesi 300 gramlık dosyalık kartona basılmalıdır.

10. Dosya ağırlığı 65 gram olmalıdır.

11. Bir adet örnek dosya basılarak onay alındıktan sonra basıma geçilmelidir.

12. 250 adetlik paketler halinde ambalajlı olarak depoya teslim edilmelidir.

13. Teklif edilen ürün TS belgesine sahip olmalıdır.

14. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu

İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN

Başhekim Yrd.

İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 43265

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 16.02.2024

Başım Tarihi : 08.04.2026

KOD : 47.036A

MALZEME ADI : PLASTİK KAPAKLI DOSYA

1. Ürün klasöre takılabilecek şekilde olmalıdır.
2. Ürün A4 kağıdını içine alacak şekilde ve 235 x 310 mm ebatlarında olmalıdır.
3. Plastik, telli, mekanizmalı ve mavi renkte olmalıdır.
4. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 27583

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 16.02.2024

Basım Tarihi : 08.04.2026

KOD : 47.312

MALZEME ADI : TERMAL BARKOD ETİKETİ

1. Termal Barkod Etiketi rulo halinde, 1 ruloda 1000 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.
2. Ürün beyaz renkte ve termal olmalıdır.
3. Ürün ebatları 3 cm x 4 cm olmalıdır.
4. 10 lu paketler halinde olmalıdır.
5. İlgili barkot etiketleri kendinden yapışan çıkartma tipi olup, cam tüplerden ve idrar kaplarından kolayca çıkmayacak şekilde yapışabilmelidir.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası