

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 89341 : 89341
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

06.05.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

on Teslim Tarih & Saat : 11.05.2026 13:00

AYŞE ÖZDEN
MALİ İŞLER MÜDÜR V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Kodu | Malzeme Cinsi | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|----------|---|----------|----------|--------|--------------|---------------|
| 1 | 76.594A | PROXİMİTY YAKA KARTI | | 3.000,00 | ADET | | |
| 2 | 51.390A1 | FARGO C50 KART YAZICI İÇİN; RENKLİ RİBBON | | 5,00 | ADET | | |
| 3 | 76.002F | ALKALİN KALEM PİL (AA 1.5V) | | 1.000,00 | ADET | | |
| 4 | 51.208C | KONİCA MİNOLTA TN 712 TONER | | 3,00 | ADET | | |
| 5 | 73.451H | OKI 4192 DN İÇİN DRAM UNIT | | 4,00 | ADET | | |

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDEN YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDEN YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 29946

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 07.01.2016

Basım Tarihi : 21.04.2026

KOD : 76.594A

MALZEME ADI : PROXİMİTY YAKA KARTI

1. Proximity Kart, hastanemizde kullanılmakta olan Fargo C50 marka model kart yazıcı cihazı ile uyumlu ve kart okuyucular ile sorunsuz çalışmalıdır.
2. Proximity Kart, hastanemizde halen kullanılmakta olan kart tipleri ile aynı olup ürün beraberinde, aynı fiziksel özelliklerde, kalite ve standartlara sahip olmalıdır.
3. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ,
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46186

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.04.2026

Basım Tarihi : 21.04.2026

KOD : 51.390A1

MALZEME ADI : FARGO C50 KART YAZICI İÇİN; RENKLİ RIBBON

1. Hastanemizde kullanılmakta olan Fargo C50 marka model kart yazıcı cihazı ile tam uyumlu olmalı, takıldığında sorunsuz çalışmalıdır.
2. Kart Yazıcı sarf malzemesi olarak kullanılacak olan Ribbon, Full Renk, Resin Siyah, Overlay Panel, YMCKO tipte olmalıdır.
3. Her bir Ribbonen az 250 adet baskı verebilmelidir.
4. Kart temizleme rulosu Ribbon kartuşuna entegre edilmiş olmalı ve her Ribbon değişiminde temizleme rulosu da otomatik olarak değişmelidir.
5. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : DEKANLIK

Şartname Numarası : 32054

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 06.02.2017

Basım Tarihi : 21.04.2026

KOD : 76.002F

MALZEME ADI : ALKALİN KALEM PİL (AA 1.5V)

- 1- AA sınıfında ve 1.5 V olmalıdır.
- 2- Pillerin orjinal üretim olduğu, fason üretilmediği istendiğinde sağlayıcı firma tarafından belgelendirilmelidir.
- 3- En az 5 yıl garantili olmalıdır.
- 4- Duralock teknolojisine sahip olmalıdır.
- 5- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 33533

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.01.2018

Basım Tarihi : 21.04.2026

KOD : 73.451H

MALZEME ADI : OKI 4192 DN İÇİN DRAM UNIT

1. Ürün OKI 4192 DN cihaz ile uyumlu olmalıdır.
2. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.
3. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46196

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 21.04.2026

Basım Tarihi : 21.04.2026

KOD : 51.000

MALZEME ADI : TONER VE KARTUŞ ŞARTNAMESİ

1. İstenilen kartuş veya toner, orijinale eş değer özellikte baskı kalitesine sahip olmalıdır.
2. İstenilen kartuş veya toner, tekrar doluma uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
3. İstenilen kartuş veya toner, deneme kartuşlar gibi eksik doldurulmuş yapıda olmayıp haznesi tam dolu olarak verilmelidir.
4. Renkli Yazıcılar ve Fotokopi Makinaları için alımı yapılacak toner ve katuşlara set fiyatı verilecektir.
5. İstenilen kartuş veya toner, kullanımı esnasında kâğıt üzerinde istenilmeyen leke, rengi kutusu üzerinde yazılı dışında farklı, kalitesi bozuk bir şekilde çıktı vermemelidir.
6. İstenilen kartuş veya toner, yazıcıya veya fotokopi makinasına zarar verir nitelikte olmayıp yazıcı veya fotokopi makinaları içerisinde sonradan oluşacak mürekkep atıkları veya toner tozu atıkları oluşturmamalıdır.
7. İstenilen kartuş veya toner, daha önce dolumu yapılmamış, kullanılmamış, kutusu açılmamış, saklamaya erişli ambalajında sunulmalıdır.
8. Kartuşun veya tonerin arızalı çıkması, yazıcıya veya fotokopi makinasına uyumlu bulunmaması, orijinalinde belirlenen sayıda çıktı alınamaması durumunda yüklenici firma tarafından değişimi yapılmalıdır.
9. Yüklenici firma, aynı fiyatta olan kartuşlar veya tonerler arasında idarenin belirleyici miktarda farklı bir ürünle değişimini yapabilmelidir.
10. İstenilen kartuş veya tonere en az 1 (bir) yıl garanti verilmelidir.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
12. Aşağıda yer alan liste içeriğindeki, yazıcı veya fotokopi makinası marka ve model / modellerine uyumluluğu bulunmalı, karşılığındaki gösterilen orijinal kartuş veya toner niteliğinde, belirtilen adette muadil ürün teklifi verilmelidir.

1. 51.208C KONİCA MİNOLTA TN 712 TONER 1 ADET

HAZIRLAYANLAR

Nilgün TANRIVERDİ
Tıbbi Dökümantasyon Birim Sorumlusu
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası