

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 90369 : 90369
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

13.07.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 16.07.2026 10:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	41.156A	VAKUMLU İDRAR BARDAGI VE TUPÜ		50.000,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46125

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 23.03.2026

Basım Tarihi : 07.07.2026

KOD : 41.156A

MALZEME ADI : VAKUMLU İDRAR BARDAGI VE TUPU

- 1- İdrar bardağı polypropilene den üretilmiş olmalı ve şeffaf olmalıdır.
- 2- İdrar bardağı kesinlikle steril olmalıdır.
- 3- İdrar bardağı 100 ml numune alabilmelidir. Alınacak olan 50.000 bardak + 50.000 tüp haricinde fazladan 25.000 tüp daha verilecektir. (Dolayısı ile toplamda 50.000 bardak + 75.000 tüp verilecektir.)
- 4- İdrar bardağının üzerinde numune miktarını gösteren, ml cinsinden ölçek bulunmalıdır.
- 5- Kapak ; bardağın içindeki numunenin dökülmesini engellemek için vida kapaklı olmalıdır.
- 6- İdrar bardağı sızdırmaz olmalıdır.
- 7- Kapak üzerine entegre edilmiş idrar transfer holder bulunmalıdır.
- 8- Kapak üzerindeki idrar transfer holder da vakumlu tüpten örnek almaya yarayacak iğne olmalıdır ve bu iğne kauçuk ile kaplanmış olmalıdır.
- 9- Kapak üzerine entegre edilmiş idrar transfer holder ' ın üstü kontaminasyon riskini önlemek için etiket ile kapatılmış olmalıdır.
- 10- İdrar bardağının üzerine etiket yapıştırılabilecek özel alan olmalıdır.
- 11- İdrar bardağından idrar çekmeye uygun vakumlu idrar tüpü beraberinde verilmelidir.
- 12- Tüpler Polietilentereftalat (PET) malzemeden yapılmış plastik olmalıdır.
- 13- Tüpler kesinlikle kırılmaz olmalıdır.
- 14- Tüpler 100 mm uzunluğunda ve dıştan 16 mm çapında silindir şeklinde olmalıdır.
- 15- Tüplerin alt ucu kapalı, yarımküre biçiminde olacak,düz olmamalıdır.
- 16- Tüplerin açık ucu, tüp içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik tıpa ve bunun üzerinde kapağın açıldığı sırada kan sıçramasını engelleyecek şekilde koruyucu kapak ile kapatılmış olmalıdır.
- 17- Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre sarı renkte olmalıdır.
- 18- Tüp kapaklarında rutin kullanımı ifade eden tanıtıcı sarı halka içermelidir.
- 19- Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
- 20- Tüp etiketi üzerinde ürün kod numarası,lot numarası,son kullanma tarihi,tek kullanımlık işareti,CE işareti,ürün adı,sterilizasyon metodu,dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.
- 21- Tüpler 8ml - 9ml numune çekmelidir.
- 22- Tüpler 50 lik veya 100 lük paketlerde, plastik bir folyo üzerindeki yuvalara yerleştirilmiş olarak dik durmalıdır.
- 23- Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
- 24- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizmeti Müdürü
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası