

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 90370 : 90370
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

13.07.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAIL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 16.07.2026 10:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	46.009A	GENEL YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ (YER OTOMATLARINDA KULLANILABİLEN)		15.000,00	KG		
2	46.035A	SENTETİK SIVI BULAŞIK DETERJANI		3.000,00	KG		
3	46.013	SIVI EL SABUNU		20.000,00	KG		
4	46.015A	SIVI ZEMİN TEMİZLEME MADDESİ (PASPAS İÇİN)		20.000,00	KG		
5	45.010	ÇÖP TORBASİ (BÜYÜK BOY SİYAH) 65*80		30.000,00	RULO		
6	150999996	TEHLİKELİ ATIK POŞETİ 65X80		3.000,00	ADET		
7	45.007B	ÇÖP TORBASİ (TIBBİ ATIK KIRMIZI ORTA BOY) (55 X 60)		10.000,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA BAŞVURABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMYECEKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42488

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 29.09.2023

Basım Tarihi : 07.07.2026

KOD : 46.009A

MALZEME ADI : GENEL YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ (YER OTOMATLARINDA KULLANILABİLEN)

1. Yüzey temizleyici $1,99 \pm 0,1$ g/ml yoğunlukta olmalıdır.
2. Yüzey temizleyicin asiditesi $7,0 \pm 1,0$ direk PH olmalıdır.
3. Ürün PVC içermeyen plastik bidon ambalajlarda olacak ambalaj üzerinde mutlaka ürünün etiket ve uyarı bilgileri ile /izin tarihi nosu veya bildirim nosu ve içeriği yazılmalıdır.
4. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.
5. Ürün az köpüren köpüğü ayarlı yer yıkama makinalarında kullanılabilmelidir.
6. Yüzeylerde çizme ve matlaştırma yapmamalıdır.
7. İçerdiği yüzey aktif maddeler doğada parçalanabilmelidir.
8. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
9. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarında iritan etkisi olmamalıdır.
10. Temizlik sonrası kalıcı ve hoş koku bırakmalıdır.
11. 5 kg'lık bidonlarda olmalıdır.
12. İthal ürünlerde Gümrük Bakanlığı İthalat izni olmalıdır.
13. Firma hastane idaresinin belirlediği bir tarihte ürünün kullanımı ile ilgili eğitim verecektir.
14. Ürün TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemine sahip tesislerde üretilmiş olmalıdır.
15. Ürünün malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) olmalıdır.
16. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizmeti Müdürü
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42492

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 29.09.2023

Basım Tarihi : 07.07.2026

KOD : 46.035A

MALZEME ADI : SENTETİK SIVI BULAŞIK DETERJANI

1. Elleri tahriş etmemelidir. Kolay kullanılabilir olmalıdır.
2. Etkili yağ ve kir sökme özelliği olmalıdır.
3. Her ısı derecesinde etkili olmalıdır.
4. Yıkama suyu sertliğinden etkilenmemelidir.
5. Kıvamı ve yoğunluğu Bulaşık deterjanının olması gereken standartlarda olmalıdır.
6. PH (direkt) 6,5-7,5 aralığında olmalıdır.
7. Toplam aktif madde %5-12 aralığında olmalıdır.
8. Aniyonik aktif madde %5-20 aralığında olmalıdır.
9. Parfüm içermemelidir.
10. Kimyasal olarak tehlike sınıfında olmamalıdır.
11. Firma ürünün mikrobiyolojik test raporunu teklif dosyasında sunmalıdır.
12. İthal ürünlerde Gümrük Bakanlığı İthalat izni olmalıdır.
13. Orjinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri, saklama koşulları vb. bilgiler belirtilmelidir.
14. En az 5 en çok 30 kg bidonlarda olmalıdır. (30 kg'lık bidonlarda çeşme aparatı bulunmalıdır.)
15. Ürün PVC içermeyen plastik bidon ambalajlarda olacak, ambalaj üzerinde mutlaka ürün etiket ve uyarı bilgileri ile izin tarihi nosu veya bildirim nosu ve içeriği yazılacaktır.
16. Ürün göz, cilt ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
17. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
18. Ürünün malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) olmalıdır.
19. Ürün TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemine sahip tesislerde üretilmiş olmalıdır.
20. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizm. Müdürü
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42493

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 29.09.2023

Basım Tarihi : 07.07.2026

KOD : 46.013

MALZEME ADI : SIVI EL SABUNU

1. Sıvı el yıkama maddesi, el florası üzerinde biriken kirleri temizleyen, elde hoş koku bırakan, ellerin yıkandıktan sonra kurummasını önleyen geri yağlandırıcı kimyasallar içeren sıvı sabun aparatları ile kullanıma uygun, kıvamlı sıvı olmalıdır.
2. Cildi tahriş etmemeli ve cilde yumuşaklık vermelidir.
3. Ürün hoş kokulu olmalıdır.
4. Akıcılığı kolay ve uygun standartlarda olmalıdır.
5. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir. Ürünün imalatında kullanılan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliği TS 518' göre tayin edildiğinde en az %80 olmalıdır.
6. Çevreye zarar vermemelidir.
7. pH değeri (20 santigratderece de, direk) 5,5-6,5 olmalıdır.
8. Anyonik yüzey aktif madde: %3-6 olmalıdır.
9. Gliserin: %1-3 olmalıdır.
10. Üründe koruyucu olarak aldehit ve türevleri kullanılmamalıdır.
11. Özellikle kullanıldığı alanlarda bakterilerden dolayı oluşan çapraz bulaşmayı engellemelidir.
12. En az 4 kg, en çok 5 kg.'lık bidonlarda olmalıdır.
13. Bidonlar, beyaz ve/veya açık renklerde, yüksek polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
14. Bidonlarda sızma, çatlama, patlama, delinme, yarılma, kapaklarda kırılma ve bidondan ayrılma gibi hasarlar olmamalıdır.
15. Bidonlar kilitli kapaklı olmalıdır.
16. Ürün etiketlerinde firma adı, telefonu veya Internet adresi, ürün adı, net olarak ürünün miktarı (kg olarak), üretim tarihi, seri no, barkod numarası, kullanma talimatı, tehlike işaretleri, güvenlik bilgileri ve tüketicinin dikkatine ibareleri, ambalaj geri dönüşüm işareti, ürünün kimyasal bileşimi belirtilmelidir.
17. Ürün TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemine sahip tesislerde üretilmiş olmalıdır.
18. Ürünün malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) olmalıdır.
19. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizm. Müdürü
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42494

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 29.09.2023

Basım Tarihi : 07.07.2026

KOD : 46.015A

MALZEME ADI : SIVI ZEMİN TEMİZLEME MADDESİ (PASPAS İÇİN)

1. Yüzey temizleyicinin asiditesi 7.0 ± 0.5 olmalıdır.
2. Ürünün suda çözünürlüğü %100 olmalıdır.
3. Ürün 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim/kesme ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılmalıdır.
5. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
6. Ürün toksit ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
7. Ürünün kullanılan yüzeyler üzerinde aşındırıcı ve matlaştırıcı etkisi olmamalıdır.
8. Ürünün cilt,göz ve solunum yollarında iritan etkisi olmamalıdır.
9. Hoş kokulu olmalıdır.
10. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir
11. İthal ürünlerde Gümrük Bakanlığı İthalat izni olmalıdır.
12. Ürün TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemine sahip tesislerde üretilmiş olmalıdır.
13. Ürünün malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) olmalıdır.
14. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizm. Müdürü
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42451

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 29.09.2023

Basım Tarihi : 07.07.2026

KOD : 45.010

MALZEME ADI : ÇÖP TORBASI (BÜYÜK BOY SIYAH) 65*80

1. 65 x 80 ebatlarında olmalıdır.
2. En az 20 mikron kalınlığında olmalıdır.
3. 1 Ruloda 10 adet olmalı, dökme olmamalıdır.
4. Su sızdırmaz, koyu siyah, yırtılmaz ve dayanıklı, tabanı yıldız yapıştırmalı olmalıdır.
5. Hammaddesi (% 100 HDPE) yüksek iyonlu Polietilen olmalı ve % 100 masterbach boya kullanılmalıdır.
6. En az 3 kg yük taşımali, kopmayıp boyuna en az 3 cm uzamalıdır.
7. Ürün TS / TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizmeti Müdürü
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42508

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 29.09.2023

Basım Tarihi : 07.07.2026

KOD : 45.007D

MALZEME ADI : TEHLİKELİ ATIK POŞETİ 65X80

1. 65 X 80 $\pm$ 5 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Poşetlerin üzerinde Dikkat Tehlikeli Atık ibaresi bulunan yazı yazılmalıdır.
3. 150 mikron kalınlığında olmalı, dökme olmalıdır.
4. Su sızdırmaz, dayanıklı, yeşil veya sarı renkli olmalıdır.
5. En az 15 Kg ağırlığında yük taşıyabilmelidir.
6. Bir pakette en az 10 adet olmalıdır.
7. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizm. Müdürü
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42454

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 29.09.2023

Basım Tarihi : 07.07.2026

KOD : 45.007B

MALZEME ADI : ÇÖP TORBASI (TIBBİ ATIK KIRMIZI ORTA BOY) (55 X 60)

1. 55 X 60 ebatlarında olmalıdır.
2. 1 pakette en az 10 adet olmalıdır.
3. Poşetlerin üzerinde Uluslararası Klinik Atıklar Amblemi ve Dikkat Tıbbi Atık ibaresi bulunan yazı bulunmalıdır.
4. En az 100 mikron kalınlığında olmalı, dökme olmamalıdır.(Rulo olmalıdır)
5. Su sızdırmaz, dayanıklı, koyu kırmızı renkli olmalıdır.
6. En az 10 kg ağırlığında yük taşıyabilmelidir.
7. Teklif edilen ürün TS standartlarını taşımalıdır.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Zeynep AKGÖZLÜ
Sağlık Hizmetleri Müdürü
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası