

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 90393 : 90393
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

17.07.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 22.07.2026 12:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.009K	STERİL AMELİYAT ELDİVENİ 6.5 NO(270001776)		5.000,00	ADET		
2	37.010F	LATEX HASSASİYETİ OLAN ELLER İÇİN PUDRASIZ CERRAHİ ELDİVEN NO 7(270001786)		500,00	ADET		
3	37.080B	REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ (ÇOCUK)(270018157)		500,00	ADET		
4	37.358C	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7.5 (TEK KAFLI)(270002441)		100,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERIŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYI, ALT BAYI)FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45831

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 03.12.2025

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.009K

MALZEME ADI : STERİL AMELİYAT ELDIVENİ 6.5 NO(270001776)

1. Gamma ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
2. Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır.
4. Cerrahi eldivenlerin iç yüzeyleri kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır.
5. Ambalajlar yırtık, deforme olmuş olmamalıdır.
6. Ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
7. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedilmelidir. (Dokunma hissi olmalıdır.)
8. Kolay yırtılmamalıdır.
9. Eldivenler yumuşak ve ince olmalıdır.
10. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
11. Eldiven yapısı pürüzsüz olmalı, pütürlü olmamalıdır.
12. Ürünün doku kalınlığı her yerde aynı olmalıdır.
13. Ürün giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
14. Ürün hipoallerjenik olmalıdır.
15. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapısında bozulma olmamalıdır.
16. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
17. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
18. Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46900

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.07.2026

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.010F

MALZEME ADI : LATEX HASSASIYETİ OLAN ELLER İÇİN PUDRASIZ CERRAHİ EL DİVEN NO 7(270001786)

1. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
2. Latex proteini içermemelidir.
3. Eldivenler pudrasız olmalıdır.
4. Alkol bazlı ve geniş ölçekte kimyasal kontaklı kullanımda yüksek direnç sağlamalıdır.
5. Eldivenin iç kaplaması poliüretan, dış kaplaması pürüzsüz ve parmak ucu kaymayı önleyici yapıda olmalıdır.
6. Eldivenler sağ ve sol el olmak üzere rahatça kullanılabilmelidir.
7. Eldivenler uzun süre kullanıma uygun , yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır.
8. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalıdır.
9. yırtık, deforme olmuş olmamalıdır. Ambalajlar istenildiğinde basit bir şekilde açılmaya uygun olmalıdır.
10. Kolay yırtılmamalıdır.
11. Eldivenler yumuşak ve ince olmalıdır.
12. Eldivenler paket içinde bir çift olarak ambalajlanmalıdır.
13. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
14. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
15. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44844

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.05.2018

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.080B

MALZEME ADI : REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ (ÇOCUK)(270018157)

1. Maske ve bağlantı elemanları "medikal grade" yumuşak PVC'den yapılmış olmalıdır. Rahatsızlık verici koku içermemelidir.
2. Maske pediatrik olmalı, yüz formuna uymalıdır. Şeffaf olmalı ve tahriş edici olmamalıdır.
3. Maske üzerinde maskeyi buruna sabitlemek için metal maşa bulunmalıdır.
4. Maske üzerinde, burun ve ağız solunumlarında nefesi dışarı tahliye edebilecek ancak emişi sadece oksijen kaynağından ve balondan yapmaya yönlendirici subap bulunmalıdır.
5. Maskenin ucunda, sürekli akım halinde olan oksijeni, hastanın nefes verme anında stok yapabilecek en az 750 ml kapasiteli esnek bir balon bulunmalıdır. Bu sistemde maske, balon, oksijen bağlantı hortumu bir T sistemi halinde birbirine bağlanmış olmalıdır.
6. Maske lastiği, ayarlanabilir elastik malzemeden olmalıdır.
7. Bağlantı elemanları maske ve oksijen kaynağına kolayca bağlanabilir olmalıdır.
8. Bağlantı hortumu 200 cm ($\pm$ % 5) uzunlukta olmalı, hortum iç yüzeyinde mukavemet artırıcı kanallar bulunmalıdır.
9. Oksijen kaynağına bağlanan ana hortumda bükülme veya kırılma olduğunda, müdahale edilince tekrar eski formunu almalıdır.
10. Ürün tek tek ambalajlanmış olmalıdır.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
12. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
13. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45068

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 31.05.2018

Basım Tarihi : 10.07.2026


KOD : 37.358C

MALZEME ADI : TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7.5 (TEK KAFLI)(270002441)

1. Ürün tek kaflı olmalıdır.
2. Ürün kaflı high volume low pressure ve profil kaf yapısında olmalıdır.
3. Ürün X ışınlarında rahatlıkla görülebilmesi için kanül boyunca radyopak çizgi olmalıdır.
4. Ürünün 15 mm termination konnektörü olmalıdır.
5. Ürünün pilot kaflı olmalıdır.
6. Ürün 7.5 numara olmalıdır.
7. Ürün insan vücuduna uygun olmalı,allerjik olmamalıdır.
8. Ürün kullanıldığı esnada bulunduğu bölgeye tam oturmalı,hava sızdırmayacak özellikte olmalıdır.
9. Ürün kolay kırılmamalı,kıvrılmamalıdır.
10. Guide kanülün takılması sırasında aşırı esnememeli, kanülün esneyerek takılmasını engellememelidir.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
12. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
13. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. M. Özgür PINARBAŞLI
K.B.B. A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

